



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 1367/66
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา 15:26 น.

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-1
 เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
 วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โปธิศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญลี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น Util 250566-1	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสีใส	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	445	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	14.9	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	562	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	4.5	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	2.0	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
 2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า

- ผอ. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าศูนย์วิจัยชุมชน

ผ. 1

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า

ผ. 1

นางไพศรี วรรณแสงทอง

(นางไพศรี วรรณแสงทอง)

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางวิภาดา วัฒนวงศ์

(นางธนียา สหาย)



(ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า

2 / มิ.ย. / 66

(นายสภาพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



กรมฯ-สมอ.-มอก.17025
 ทดสอบ 0265

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 1388 166
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕:๕๗ น.

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-2
 เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น 40350
 วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธ์ สายบุญลี, นางสาวจිරนนท์ จูทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญ ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น Util 250566-2	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสี ไส	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	422	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	33.7	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	566	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

- หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
 2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ตรวจทาน / ผู้ทดสอบ
 - ผอ. จ.ขอนแก่น
 ผอ.ส่วนราชการ

(Signature)
 (นางไพศรี วรรณแสงทอง)
 ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

(Signature)
 หรือ กอชช

(นางธนิยา สะทหาย)



(ผศ.รัฐपाल ชันธิโพธิ์น้อย)
 ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
 ๒๑ มิ.ย. / ๖๖

(นายสุภาพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบล
1369/66
เลขที่ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๖
15-52

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-3

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธ์ สายบุญลี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น Util 250566-3	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสีใส	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	329	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	น้อยกว่า 5.0	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	376	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

รับแจ้งผลตรวจ / 21/5/66

- 11/2/2566

21/5/66

21/5/66

นางไพศวี วรรณแสงทอง

(นางไพศวี วรรณแสงทอง)

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางธนียา สะหาย

(นางธนียา สะหาย)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

2 / 2-5 / 66

(นายสุภาพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เลขที่ 1370/66
วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 15.55 น.

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-4
เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น 40350
วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566
วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญลี, นางสาวจිරนนท์ จุทอง, นางสาวนัตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^๑
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น	
		Util 250566-4	
ลักษณะทางกายภาพ		มีสีเหลืองอ่อน ชุ่น มีตะกอนสีส้มเล็กน้อย	
สี (Colour)*	Unit	60	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	26.2	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	715	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	น้อยกว่า 5.0	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	736	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	7.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	2.0	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ออกผล ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม
นางสาวจิรินนท์ จุทอง
นางสาวนัตยา ศิริสาร

(นางไพศวี วรรณแสงทอง)
ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

ไพศวี วรรณแสงทอง

(นางธนียา สะหาย)

(ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
๒ / มิ.ย. / ๕๕

(นายสภาพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



กมข.-สมอ.-มอก.17025
 ทดสอบ 0265

สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองบริหารสัญญา

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 1371/66
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา 15-56 น.

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-5

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญลี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น Util 250566-5	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสีใส มีตะกอนเล็กน้อย	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	378	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	20.5	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	426	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

- หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
 2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

นางไพตรี วรรณแสงทอง
 (นางไพตรี วรรณแสงทอง)
 ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม
 นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม
 เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ดร.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย
 (ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)
 ผู้อำนวยการทดสอบ
 2 / มิ.ย. / 66

นางธนียา สะหาย
 (นางธนียา สะหาย)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายสภพ ทานะแสน
 (นายสภพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



กมข.-สมอ.นอภ.17025
ทดสอบ 0265

สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เลขที่ 1372 166
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 15.57 น.

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-6

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญลี, นางสาวจิรนนท์ จูทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น Util 250566-6	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสี ไส	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	648	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	10.4	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	666	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	23	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	4.5	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำเงื่อนไขของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ทดสอบ/ผู้รับทราบ

- ผอ. อบจ.ขอนแก่น

หัวหน้าเขตห้วยม่วง ม. 6

ผู้รับทราบ อบจ.ขอนแก่น

(นางไพศรี วรรณแสงทอง)

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

11.5.66



(นางธนิยา สะหาย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายจรรย์อน ล้อปลื้มทรัพย์)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เลขที่ 1373/66
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 15-5๘ น.
กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ-0285

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-7

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธ์ สายบุญดี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาตยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง		ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเตย ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	Util 250566-7	
ลักษณะทางกายภาพ			ไม่มีสี ไส	
สี (Colour)*	Unit		น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU		น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃		615	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L		น้อยกว่า 5.0	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L		622	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL		น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL		น้อยกว่า 1.8	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ธีรนาถ ขอมมา. / 25/05/2566

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม
นางสาวจิรนนท์ จุทอง

นางสาวนาตยา ศิริสาร

นางไพศรี วรรณแสงทอง

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม

นางธนียา สะหาย

นายอาร์คม อ่อนอินทร์

นายสุภาพ ทานะแสน





ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



กมช.-สมอ.-มอก.17025

ทดสอบ: 0265

สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองร่าง
 กองการศึกษา

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 1374/66
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา 16-00 น.

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-8

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญดี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาดยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาน้ำทิพย์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น Util 250566-8	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสี ไส มีตะกอนเล็กน้อย	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	375	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	14.0	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	434	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

วิมลฉัตร ก. 12 มิ.ย. 66

- ๒๒๖ จ.ขอนแก่น ๒๕๖๖
 ที่ ๒๒๖/๒๕๖๖/๒๕๖๖

ศิริกัญญา วิมลฉัตร

(Handwritten signature)

(นางไพศรี วรณแสงทอง)

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

(Handwritten signature)
 ๒๕ มิ.ย. ๖๖

(Handwritten signature)

(นางธนียา สะหาย)

ผู้ช่วยหัวหน้ากองปลัด



(ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

๒ มิ.ย. ๖๖

(Handwritten signature)

(นายสุภาพ ทานะแสน)



สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 เลขที่ 1375 / 66
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา 16.01 น.

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-9

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญดี, นางสาวจิรนนท์ จูทอง, นางสาวนาดยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยซ้อ ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น Util 250566-9	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสี ใส มีตะกอนเล็กน้อย	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	320	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	10.4	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	448	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	22	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน อบต. / อบต.

- ทด. ทดสอบแลคโตบาซิลลัส

น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

๒๒

(นางไพศรี วรรณแสงทอง)

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

(นางธนิยา สะหาย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(ผศ.รัฐบาล ขันธิโพธิ์น้อย)

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

๒๒ มิ.ย. / ๖๖

(นายสภาพ ทานะแสน)



ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Environmental Engineering Testing Laboratory, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2571



กมช.-สมอ.-มอก.17025

ทดสอบ 0265

สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เลขที่ 1376/66
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 16.02 น.

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

หมายเลขรายงาน RP 250566/3-10

เจ้าของตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350

วันที่รับตัวอย่าง 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ทดสอบตัวอย่าง 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

ผู้ทดสอบตัวอย่าง : นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม, นายสิทธิพันธุ์ สายบุญลี, นางสาวจิรนนท์ จุทอง, นางสาวนาดยา ศิริสาร

พารามิเตอร์	หน่วย	ชื่อตัวอย่างตามที่เจ้าของตัวอย่างระบุ และรหัสตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน ^a
		บ่อน้ำบาดาล อบต.ห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น Util 250566-10	
ลักษณะทางกายภาพ		ไม่มีสี สี	
สี (Colour)*	Unit	น้อยกว่า 5	ไม่เกิน 15
ความขุ่น (Turbidity)*	NTU	น้อยกว่า 2.0	ไม่เกิน 4
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)*	mg/L as CaCO ₃	415	ไม่เกิน 300
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	5.1	ไม่เกิน 250
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	477	ไม่เกิน 600
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)*	MPN/100 mL	น้อยกว่า 1.8	-

หมายเหตุ : 1. รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

2. ห้ามทำสำเนาของรายงานนี้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

* หมายถึง ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

a หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

รับทราบผลการทดสอบ

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม

นางสาวจิรนนท์ จุทอง

นางสาวนาดยา ศิริสาร

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม

นางไพศรี วรรณแสงทอง

ผู้ทบทวนผลการทดสอบ

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม

นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม

(นางธนิยา สะทอย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(ผศ.รัฐบาล ชันธิโพธิ์น้อย)

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

2 มิ.ย. 66

(นายสุภาพ ทานะแสน)